

ನೀರಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷದವರೂ ಅರಿಸಿಬಂದರೂ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ; ನಾವು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಈ ವಂಧೆ ಚುನುವಣೆ ಗಲಾಟೆ ಯೆಯಂತು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್.—ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿಯಾದ್ದರಿಗೆ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹೆಗಡೆಯವರ ಗದ್ದಿರೂವೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಏನೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಂತೂ ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಬಹಳ ವಾಗಿದೆ. ನನಗಂತೂ ಹಂಗಸರ ಶಾಪ ಕೇಳಿಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಏತಕ್ಕೆ ಓಟು ಬಂತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಗೆದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ನೀರಿನ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅರ್ಕಾಪತಿ ನೀರು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್‌ಗಳನ್ನಾದರೂ ಹಾಕಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೀರಾ? ನಾಡಿದ್ದು ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನೀರು ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ್.—ಮಾನ ಸದಸ್ಯರು ನೀರಿನ ಬವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ 22ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಲಂಚಿತ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ನೀರಿನ ಅನುಕೂಲಗಳೂ ಈ ದಿನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ. ಹಸರುಘಟ್ಟದಿಂದ ೧೫ ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ನೀರು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ದಿನ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ೧೪೦ ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ನೀರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆರೆ ತುಂಬದೆ ಕಾರಣ ೮೦ ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾವೇರಿಯ ಒಂದನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಹಂತಗಳಿಂದ ೨೭೦ ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ನೀರು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ೫೨ ಎಂ.ಎಲ್.ಡಿ. ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹು ದುರದೃಷ್ಟಿ. ರಾಜಾಜಿನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಬಾರದೆಂಬುದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿವರ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.

Sir, Rajajinagar is, unfortunately, in the Arkavathi zone and is also full of ridges and valleys. Besides a number of new layouts have come up in this Assembly Constituency for which the available water has been given to the extended portions also.

Due to reduced pumpage particularly from the Arkavathi section the supply in this area is affected. However the Board has put all its efforts to see that atleast minimum supply is made in all areas since the supply hours have been reduced, in ridge points the supply stops early in the morning. However, to see that these ridge points get some water some leak rounds are allowed in the night times.

As per the report of the Geological Department, the Assembly constituency of Rajajinagar is not good for bore wells. However, the Government has dug about 10 bore wells and during the year 1985 already 3 bore wells have been dug. Hand pumps have been provided

to these bore wells. These bore wells will only mitigate the hardships of the citizens to a small extent.

Because of the scarcity conditions prevailing in this constituency, 3 lorries with water tankers have been provided exclusively for the sub-Division attached to Rajajinagar for supplying water to the scarcity areas. One more lorry will be added to the fleet shortly. At present 24 lorries are earmarked for supplying water to the scarcity areas in the entire city and the number will be increased to 40 before the end of the month.

Regarding water rates, I am to state that the BWSSB has revised the water rates in the year 1981, when the power charges was 11 ps. per unit. Though the KEB increased the power charges in stages, the water rates have not been increased. The present power charge is about 53 ps. per unit and the Board has to spend nearly 85% of its income to pay electricity charges only. Hence there is no other alternative but to revise the water rates. Notification calling for objections has already been issued. After having given the opportunity of hearing the objectors on the question of revising the rates proposed to be increased, the final decision will be taken. You will all be consulted in this behalf.

The City of Bangalore is located in an elevated place and too far from assured water supply sources. Also the City is growing very fast. Government is taking up the Cauvery Water Supply Scheme III Stage, estimated to cost Rs. 240 crores, to bring in an additional 270 MLD of water to the city. The scheme is being included under VII Plan. Unless the Cauvery III Stage is taken up, the water supply position in the city will not improve. However, the position will slightly improve provided there is good monsoon during this year.

ಶ್ರೀ ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ. — ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ರಾಜಾಜಿನಗರ ಎತ್ತರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ನವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಲಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನ್. — ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ ಮೆಂಟ್‌ನವರು ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ೧೨ ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೬ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕಾದರೂ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ನೀರು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ರಾಜಾಜಿನಗರವು ೨ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮ ವಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೧ ಲಕ್ಷ ೮೬ ಸಾವಿರ ಜನ ಮತದಾರರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಕಾಪತಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ದಯಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ೧೦-೧೧ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ೬ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಡಿ.

ಶ್ರೀ ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ. — ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬೋರ್ ವೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಯಾ-ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬೇಕು. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ.

SRI. M. S. KRISHNA. — 22 Points have already been located.

ಶ್ರೀ ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಾಗರ್. — ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಹಾಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಮಂದನ ಗೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ್. — ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸುರಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ವಂಡೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಷಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ವಮ್ಮ ರೈತರು ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ೨ ನೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಆದೇಶ ನೀಡದೆ ದಿನಾಂಕ ೬-೩-೧೯೮೫ ರಂದು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡದಂತೆ ಒಂದ್ ದೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ೨-೩ ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಬತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ನೆಲಗಡಲೆ ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಒದಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದುದರಿಂದ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ. — (ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವರು) ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲ್ವಂಡೆ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥಾದ್ದು, ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡಲು ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ೨ ನೇ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಕೆಲವರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಎಂದಿದ್ದವಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥಾದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ, ಇವತ್ತು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ೧೦ ಟಿ. ಎಂ. ಸಿ. ನೀರು ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಾರದಿದ್ದರೂ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ನೀರನ್ನು ಬಿಡಲು ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಇವೆ. ಮೊದಲನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ೧೦ ಟಿ. ಎಂ. ಸಿ. ನೀರನ್ನು ಫೂಲ್ ಬ್ರೇವ್ ಚಾನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀರಿಲ್ಲ ವೇಸ್. ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರೈತರು ಸಹ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಾರದು. ಈ ಎರಡನೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಆರ್. ರಾಮಯ್ಯ. — ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವರ್ಣನೀಯವಾಗಿ ತಲೆದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ೬೦ ಕೋಟಿ ಬಾವಿಗಳು ಕಟ್ಟಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರೂ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಪರದಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿಗೆ ತರುವಂತಹ ದಾರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ನಡದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವ ಬಾವಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸುತ್ತೇನೆ. ವೇಣುಕಲ್‌ಗುಡ್ಡ, ಹಲುಗಲಹದ್ದಿ, ಇದ್ದಿಲನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ, ಶೇಷಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ, ಪಿರಾಜನ ಹಳ್ಳಿ, ಗೂಳಿ. ಇವುಗಳು ಕೋವ ಬಾವಿಗಳನ್ನೇ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ೨೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಂಗಾದಿ ಹಬ್ಬ ಇದೆ, ಅವರು ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ್ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್. — (ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು) — ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಡಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಹಿರಿಯೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರೆಕಟ್ಟಿಗಳು ಬತ್ತಿವೆ. ದನಗಳು ಕೂಡ ನೀರಿಗಾಗಿ ಬೋರ್‌ವೆಲ್ ಅನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀರು ಸಾಲದೆ